

Targi Kielce S.A. w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 zapraszają do rokowań poprzedzonych składaniem ofert wstępnych na wykonanie zadania:

" Dostawa i montaż dodatkowego mostu oświetleniowego, wciągarek elektrycznych, konstrukcji aluminiowej Tri oraz kotary horyzontowej dla Targów Kielce S.A."

I. Zamawiający

Targi Kielce S. A.

ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce

www.targikielce.pl/przetargi

II. Tryb udzielenia zamówienia

- 1) Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
- 2) Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą na etapie poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dodatkowego mostu oświetleniowego, wciągarek elektrycznych, konstrukcji aluminiowej Tri oraz kotary horyzontowej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania montażu dodatkowego mostu oświetleniowego, wciągarek elektrycznych wraz z systemem sterowania, konstrukcji aluminiowej Tri oraz kotary horyzontowej.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- 1) w osi K15 dostawa i montaż mostu oświetleniowego: długość mostu około 14 m, wysokość zawieszenia około 13,5 m, konstrukcja - aluminiowa QUATRO 290, czarna, średnica rurki 50 mm, grubość ścianki minimum 3 mm, lamelka średnica 20 mm, grubość ścianki 2 mm, kablozwijacz zasilania oraz kablozwijacz DMX.
Most zainstalowany na 4 wciągarkach elektrycznych firmy Chainmaser lub Movecat w klasie D8+ o nośności 250 kg oraz łańcuchami o długości pozwalającej na zjazd mostu do samej podłogi. Wyciągarki powinny zostać zainstalowane na wcześniej przygotowanych punktach do konstrukcji dachu zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami. Doprowadzenie na kablozwijaczu 3 fazowego zasilania 32A do mostu wraz z rozprowadzeniem obwodów i zakończeniem 9 gniazdami 230V 16A. Doprowadzenie sygnału DMX do mostu na kablozwijaczu.
- 2) w osi K17 dostawa i montaż 2 wciągarek elektrycznych łańcuchowych firmy Chainmaser lub Movecat w klasie D8+ o nośności 250 kg oraz łańcuchami o długości pozwalającej na zjazd punktów do samej podłogi z przeznaczeniem na montaż systemu liniowego. Wysokość montażu ok. 11,35 m. Wyciągarki powinny zostać zainstalowane na wcześniej przygotowanych punktach do konstrukcji dachu zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.

- 3) pomiędzy osiami K18 - K19 dostawa i montaż 2 wciągarek elektrycznych łańcuchowych firmy Chainmaser lub Movecat w klasie D8+ o nośności 250 kg oraz łańcuchami o długości pozwalającej na zjazd punktów do samej podłogi z przeznaczeniem na montaż systemu liniowego. Wysokość montażu ok. 13,50 m. Wciągarki powinny zostać zainstalowane na wcześniej przygotowanych punktach do konstrukcji dachu zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.
- 4) wykonanie systemu sterowania do wciągarek zintegrowanego z istniejącym dotykowym panelem sterowniczym wraz z rezerwowymi awaryjnymi przełącznikami pracy pojedynczych wciągarek i grupy wciągarek dla mostu oświetleniowego.
- 5) pomiędzy osiami K20 - K21 dostawa i montaż konstrukcji aluminiowej TRI w kolorze czarnym o długości ok. 14 m mocowanej na stałe do wspornika płytowego (balkonu).
- 6) pomiędzy osiami K20 - K21 dostaw i montaż lekkiej kotary horyzontowej rozsuwanej ręcznie na boki. Szyna kurtyny w kolorze czarnym mocowana na wspornikach do ściany. Wysokość montażu ok. 10,50 m.
- 7) Materiał kotary:
 - współczynnik pochłaniania dźwięku 0.8;
 - klasa absorpcji dźwięku B, waga ~300 -350 g/m²;
 - kolor czarny.Szczegółowa analiza wytrzymałościowa możliwości dodatkowego obciążenia konstrukcji wraz z przekrojami znajdziecie Państwo w załącznikach.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

- 1) Składanie ofert musi zostać poprzedzone wizją lokalną w obiekcie, która zostanie potwierdzona na stosownym druku przez przedstawiciela Zamawiającego.
- 2) Oferta cenowa winna uwzględniać opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej zgodnie z w/w wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizowanego zadania dla poszczególnych branż, którą należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed montażem.
- 3) Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich zakresach realizacji zadania.
- 4) W trakcie prowadzenia robót należy wykonać w razie potrzeby odpowiednie dodatkowe odkrywki, w celu dokonania sprawdzenia i oceny aktualnego stanu technicznego konstrukcji nośnej oraz podjęcia ostatecznych decyzji.
- 5) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją części konstrukcyjnej zadania, w tym sposobu mocowań, należy zwrócić się do PRACOWNI PROJEKTOWO KONSTRUKCYJNEJ INFER ENGINEERING Autora "Analizy wytrzymałościowej możliwości dodatkowego obciążenia konstrukcji" załączonej do niniejszego zapytania.
- 6) Należy sporządzić protokoły z rozruchu urządzeń podnoszących po zainstalowaniu i prób obciążeń statycznych i dynamicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7) Należy dokonać pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.
- 8) Należy opracować kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej, instrukcję użytkowania, obsługi i bezpieczeństwa wraz z przeszkoleniem służb technicznych Zamawiającego.
- 9) Należy załączyć do dokumentacji powykonawczej wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, karty danych technicznych zastosowanych materiałów i urządzeń.

V. Miejsce i data składania ofert oraz wybór Wykonawcy.

Oferty należy złożyć osobiście w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce - Recepcja spółki, do dnia **24.06.2024r. do godz. 14:00.**

Oferta powinna zawierać oznaczenie na kopercie:

"Dostawa i montaż mostu oświetleniowego"

Dodatkowo proszę o wpisanie na kopercie

Po upływie terminu składania ofert Zamawiający przystąpi do negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Negocjacje zostaną przeprowadzone telefonicznie.

VI. Kryterium wyboru.

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się:

- 1) oferowaną ceną - **80%**
- 2) okresem gwarancji - **20%**

VII. Informacje dodatkowe

- 1) Wykonawca obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 3% wartości zamówienia przelewem na konto Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537 i dowód przelewu dołączyć do oferty. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od powiadomienia Wykonawcy o nie zawieraniu z nim umowy. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca zrezygnuje z zawarcia umowy przed upływem ważności oferty lub zmieni warunki oferty na mniej korzystne dla Zamawiającego niż podane w ofercie. Dopuszcza się inne formy zabezpieczenia tj. gwarancję bankową lub ubezpieczeniową.
- 2) Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od dnia złożenia oferty oraz nie krócej niż oferowany termin wykonania zadania.
- 3) Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w rokowaniach.
- 4) Zamawiający informuje, że nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę.
- 5) Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również nie wybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
- 7) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie przed złożeniem oferty.
- 8) Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIII. Zawartość oferty

Oferta pisemna złożona Zamawiającemu powinna uwzględniać informacje z pkt. VI – „Kryterium wyboru” i składać się z dwóch odrębnych części (tj.: jedna zaklejona koperta z dokumentami formalno-prawnymi i druga zaklejona koperta z ofertą cenową):

Część I - " Dokumenty formalno-prawne" - winna zawierać:

- 1) Nazwę i adres siedziby Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do negocjacji warunków oferty.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
- 3) Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz przeprowadził wizję lokalną oraz, że zapoznał się z przedłożonymi załącznikami i nie wnosi uwag i zastrzeżeń. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń (w szczególności dotyczących robót nie uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a koniecznych do prawidłowego wykonania zadania) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia ich wraz z wyceną w odrębnej części oferty cenowej.
- 4) Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT o treści:
" Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jego pełna nazwa brzmi: nr NIP:....."

Część II – „Oferta cenowa" - winna zawierać:

- 1) W ofercie należy określić cenę netto za przedmiot zapytania, która nie ulegnie zmianie przez czas trwania związania Wykonawcy ofertą,
- 2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Okres gwarancji na urządzenia, materiały i wykonane prace.

Wszystkie strony oferty (część I i II) powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Paweł Zboś – Tel: 606 447 585 e-mail : zbos.pawel@targikielce.pl
Łukasz Biało – Tel: 518 322 494 e-mail : bialo.lukasz@targikielce.pl

Klauzula RODO.

Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie:

<http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm>